


アンケート・クロス集計結果

問2.体調変化要因×問1.症状出現有無、問7.体調変化、問8.症状解消有無一覧


体調変化要因×症状出現有無、体調変化、症状解消有無	現在症状が出る ことがある		当時体調変化 がありましたか		現在症状は消 えている	
	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
1.香水やマニキュア、化粧品などの臭いをかいで体調の変化を経験した	5	2	7	0	3	3
2.車の排気ガスやタバコの煙などで体調の変化を経験したことがある	15	5	15	3	9	5
3.炊飯や暖房のガスで体調の変化を経験したことがある	2	0	2	0	1	1
4.ドライクリーニングした臭いで体調の変化を経験したことがある	1	1	1	1	1	0
5.人ごみに出かけて体調の変化を経験したことがある	6	4	7	2	4	3
6.バーゲンやブティックなどに行き体調の変化を経験したことがある	4	2	3	2	4	1
7.ごきぶり駆除で頭痛や疲れが出るなどの体調の変化を経験したことがある	0	0	0	0	4	0
8.週明けに体調が変化するという経験を何回かしたことがある	4	2	6	0	4	3
9.夏まで体調変化を経験していたが秋以降にその症状はなくなった	1	1	2	0	4	0
10.室内で掃除機を使ったときに体調の変化を経験したことがある	1	1	2	0	4	0
11.特定の場所に行くと体調の変化が起こることを経験したことがある	5	2	5	0	4	1
12.特定の匂いに敏感になり体調の変化を経験したことがある	3	2	5	0	4	2
13.治療のために定期的に薬を飲んでいる	17	3	10	4	4	5
14.ときどきサプリメントを飲んでいる	11	6	11	1	4	6
15.靴屋の大型店、安売りの量販店、薬局の量販店などで体調の変化を経験した	1	1	2	0	4	0
16.美容院、床屋などに行き体調の変化を経験したことがある	3	0	3	0	4	2
17.特定の食べ物で体調の変化を経験したことがある	8	3	7	3	4	2
18.特定の食べ物でのどや、鼻などの体調変化を経験したことがある	1	0	0	1		
19.室内でテレビ、パソコン、電子レンジなどを使っていて体調の変化を経験した	1	1	1	0	1	0
合計	39	21	35	13	21	13
	回答数:60		回答者数:48		回答者数:34	

問3.家庭環境要因×問1.症状発生有無

家庭環境要因×現在症状出現、当時体調変化、現在症状消失	現在症状が出る ことがある		当時体調変化 がありましたか		現在症状は消 えている	
	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
1.家族に喫煙者がいる	27	30	25	24	12	13
2.犬、猫、ハムスターなどの動物を飼っている	11	11	9	10	5	4
3.過去2年以内にリフォームした	5	8	7	5	6	0
4.過去2年以内に外壁塗装、家具にペンキ、ニスを塗る、ワックスをかけるなどした	10	10	11	7	5	6
5.過去2年以内に築()年の家に引越した	8	7	4	6	1	1
6.ごきぶり、ダニ対策にバルサン等の煙・霧を炊いている	6	4	4	6	1	3
7.蚊、ハエの退治に噴霧式の殺虫剤を使う	9	15	10	10	9	2
8.蚊の退治に蚊取り線香を炊いている	5	5	4	5	4	0
9.蚊の退治にコンセントに差し込むタイプの蚊取り器具を使っている	26	24	16	21	9	9
10.洋服ダンスには防虫剤が吊るしてある	22	31	18	21	13	7
11.衣替えのときには防虫剤を入れて収納する	34	40	22	35	16	7
12.トイレには芳香剤を置いている	30	42	21	37	13	8
13.過去2年以内に新しい家具を購入した	9	6	1	6	1	0
14.暖房は石油ストーブを使っている	13	14	11	7	10	2
15.暖房はガスストーブを使っている	10	7	6	7	2	4
16.暖房はエアコンを使っている	34	28	21	27	11	9
17.夏は冷房のためにエアコンを使っている	59	60	44	49	26	18
合計	66	70	52	56	32	20
合計%	48.5	51.5	48.1	51.9	61.5	38.5
	回答者数:136		回答者数:108		回答者数:52	





*いいえと回答した人は、体育館で化学物質を大量暴露した後に転校した、もしくはその後に卒業した人




現在の学年	当時の学年	
	人数	%
小学1年生	17	12%
小学2年生	13	9%
小学3年生	15	11%
小学4年生	16	12%
小学5年生	20	15%
小学6年生	18	13%
中学1年生	20	15%
中学2年生	13	9%
無回答	5	4%
合計	137	100%


当時の学年		人数	備考
学年	人数		
未就学	30	下段と合わせて	
1年生	15	うち1名転校	
2年生	16		
3年生	20	うち1名転校	
4年生	18		
5年生	20		
6年生	13		
無回答	5		
合計	137	2	



問2. 体調変化のきっかけ（複数回答）



問3. 家庭の室内環境（複数回答、回答者136人）



問3 過去2年以内に築()年の家に引っ越した

	人数	%
無回答・非該当	129	94.2
1年	1	0.7
2年	1	0.7
1年未満	3	2.2
新築	3	2.2
合計	137	100.0

問4. 家族の職業(室内空気質関連)

		人数	%/14	%/12
1	家族に動物と接触する職業の人がいる(研究者、トリマー、畜産等)	0	0	0
2	家族に薬品と関わる職業の人がいる(印刷、写真、塗装業、クリーニング、農業等)	9	64.3	75.0
3	家族に医薬品に関わる職業の人がいる(薬剤師、医師など)	5	35.7	41.7
	合計	14	100.0	116.7


回答者数:12 回答数14

問5 学校生活での環境


		人数	%/35	%/32
1	トイレボール、トイレ芳香剤を使用している	20	57.1	62.5
2	においがきつと感じる場所がある	5	14.3	15.6
3	マジック、絵の具などの文房具の臭いをつらいと感じたことがある	10	28.6	31.3
4	コピーしているときの臭いが辛いと感じたことがある	0	0.0	0
	合計	35	100	109.4

回答者数:32 回答数:35

問7. 当時体調に変化がありましたか



問8. 当時の症状は今消えていますか



問6.当時のお子さんの学年		
	度数	有効%
1年生	17	12.4
2年生	17	12.4
3年生	22	16.1
4年生	18	13.1
5年生	20	14.6
6年生	13	9.5
未就学など	30	21.9
合計	137	100









問7.当時のお子さんの体調に何か変化がありましたか。			
	度数	有効%	
はい	52	48.1	38.5
いいえ	56	51.9	41.5
合計	108	100	80
無回答・非該当	27		20
合計	135		100

問8.q7oaの状況は現在は消えていますか。		
	度数	有効%
はい	32	61.5
いいえ	20	38.5
合計	52	100
無回答・非該当	83	
合計	135	

問8SQ1.いつ頃消えましたか。		
	度数	%
記入無し	104	77
記入有り	31	23
合計	135	100


問8SQ2.問8で2いいえの方の現在の状況		
	度数	%
記入無し	111	82.2
記入有り	24	17.8
合計	135	100

問9s1.現在の学年		
	度数	%
小学1年生	16	11.7
小学2年生	13	9.5
小学3年生	18	13.1
小学4年生	17	12.4
小学5年生	22	16.1
小学6年生	18	13.1
中学1年生	20	14.6
中学2年生	13	9.5
合計	137	100.0




当時の学年と、当時の体調変化の有無のクロス表

	体調変化有	体調変化なし	
1年	9	10	19
2年	6	12	18
3年	12	11	23
4年	10	5	15
5年	10	9	19
6年	5	7	12
合計	52	54	106



当時の学年と当時の状況が現在解消しているかのクロス表
度数

	現在消えている	現在も有	
1年	7	2	9
2年	3	3	6
3年	10	2	12
4年	5	4	9
5年	6	5	11
6年	1	4	5
合計	32	20	52



	重心動揺 計調査参 加者		問1 記述 有	問7記 述有	問8記 述有	現在 の学 年	性別
	0	9	1	0	0	2	女
	0	10	0	0	0	4	男
	0	11	1	0	0	1	男
	1	18	1	1	1	中2	男
	0	19	0	0	0	中1	男
	0	20	1	1	0	5	女
	0	26	1	0	0	2	男
	0	35	1	0	0	中2	女
	0	58	1	0	0	4	女
	0	59	0	0	0	6	女
	1	60	1	0	0	2	女
	0	63	0	1	0	中1	無記入
	0	64	0	1	0	4	女
	0	70	0	0	0	中1	男
	0	78	1	0	0	3	女
	1	90	姉	0	0	6	女
	1	91	0	1	0	4	女
ポーター	1	92	1	0	0	3	女
	0	101	0	1	0	5	女
	0	102	1	0	1	3	男
	0	114	1	0	0	1	女
	1	122	0	0	0	4	女
	1	123	0	0	0	1	男
要注意	1	124	1	1	0	6	男
	1	125	0	1	0	中1	男
	0	126	0	0	0	2	女
	0	133	1	1	0	中2	男
	0	141	0	0	0	6	女
	0	146	0	0	0	2	女
	0	147	1	1	0	3	女
	0	148	1	1	0	6	男
	0	150	1	0	0	1	女
	0	158	0	0	0	5	女
	0	159	0	0	0	2	男
	0	160	1	1	1	中1	男
	0	166	0	1	0	2	女
	1	171	1	1	0	6	女
要注意	1	172	1	1	1	4	男
	1	173	1	1	0	5	女
	0	174	1	0	0	5	女
	0	175	0	0	0	3	男
	0	182	0	1	0	5	男
	0	183	0	0	0	2	女
	0	194	1	0	0	4	男
	0	195	0	0	0	1	女
	1	196	0	1	0	中1	女
要注意	1	197	1	1	1	3	女
	0	198	0	0	0	1	男
	0	208	0	0	0	1	女
	1	210	0	1	0	6	男
	0	217	1	1	1	中2	男
	0	223	1	1	0	3	女
	0	224	0	0	0	6	女
	0	227	0	0	0	1	女
	0	228	0	1	1	5	男
	1	232	0	1	1	中2	男
	1	233	1	1	1	3	男

	1	242	1	1	1	6	女
要注意	1	243	0	0	0	3	男
	0	248	0	0	0	1	男
	1	251	0	1	0	6	男
	0	261	1	1	1	4	男
	0	266	0	0	0	1	男
	0	270	0	0	0	5	女
	0	271	0	0	0	中2	女
	0	286	1	0	0	5	男
	0	297	1	0	0	4	男
	0	298	0	0	0	1	女
	0	302	0	0	0	2	女
	0	303	0	1	0	中1	男
	0	305	1	0	1	中1	男
	0	311	0	0	0	3	女
	0	312	0	1	0	5	男
	0	313	1	0	0	中1	男
	0	316	1	0	0	5	男
	0	317	0	1	0	5	男
	0	320	0	0	0	5	男
	0	321	0	0	0	中2	女
	0	322	0	0	0	中1	女
	0	323	0	0	0	3	女
	0	329	1	0	0	5	女
	0	330	1	1	0	中1	男
	0	331	1	0	0	4	男
	1	334	1	1	1	3	女
	0	345	1	0	0	中2	男
	0	349	0	1	0	中1	男
	0	350	0	0	0	5	女
	0	353	0	1	0	5	女
要注意		358	1	1	1	中2	女
	1	359	1	0	0	2	男
	0	360	1	0	0	中1	女
	0	361	1	0	0	3	女
	0	364	0	0	0	5	女
	0	365	0	0	0	1	男
	0	374	0	0	0	5	男
	0	375	1	0	0	3	女
	0	376	1	0	0	中1	男
	1	382	1	1	1	中1	女
ボーダー	1	383	1	1	0	3	男
	0	388	0	0	0	中1	男
	0	389	0	0	0	5	男
	0	390	1	1	0	4	女
	0	392	1	1	1	中1	男
	0	393	0	0	0	4	男
	0	394	0	0	0	1	女
	0	396	0	0	0	6	女
	0	399	0	1	0	5	男
	0	400	0	1	0	6	男
	1	402	1	1	1	6	男
	0	403	1	1	1	5	男
	0	404	1	0	0	2	男
	0	405		0	0	4	女
	0	410	0	0	0	中1	女
	0	413	1	0	0	1	女
	0	428	0	0	0	2	女
	1	435	0	1	0	6	男
	1	436	0	0	0	2	男
	0	437	1	0	0	4	男

	0	438	1	1	0	6	男
	0	441	0	0	0	3	男
	0	444	0	0	0	3	女
	0	448	0	0	0	中2	男
	0	450	0	0	0	4	男
	0	465	0	0	0	中2	女
	0	481	0	0	0	4	男
	1	491	1	0	0	中1	女
	1	492	1	1	0	5	男
	0	493	0	1	0	4	女
	0	494	0	0	0	1	女
	0	496	1	1	0	3	女
	0	497	1	0	0	1	男
	0	498	0	0	0	中2	男
	0	499	1	1	1	6	女
	0	500	1	1	1	中1	男
	0	501	1	1	1	6	女
	1	502	1	0	0	中2	男
	1	503	1	1	1	6	女
動揺計のみ	3						
	35						

健康に関する追跡調査報告 1/4枚中

A2.お子さんの学年と問1.症状が発生しますか。

	問1.症状が出るかどうか。		合計
	はい	いいえ	
小学1年生	6	10	16
小学2年生	6	8	14
小学3年生	11	6	17
小学4年生	8	9	17
小学5年生	9	13	22
小学6年生	9	9	18
中学1年生	10	10	20
中学2年生	7	6	13
合計	66	71	137

問1.症状1.食欲不振とA2.お子さんの学年のクロス表

	合計	小学1年	小学2年	小学3年	小学4年	小学5年	小学6年	中学1年	中学2年
症状3.アレルギー	34	3	5	3	6	5	6	2	
症状28.鼻血が出る	17	1	2	4	2	2	1	4	1
症状14.頭痛	10	1	1	1		3	1		3
症状5.皮膚が極端にかぶれやすい	9		1	1	1	2	1	1	2
症状31.その他(具体的に:)	9		1	2	2	1	1	2	
症状11.腹痛	7	1				1	2	1	2
症状17.気分が不安定・攻撃的	6	1		3	1				1
症状10.食事に好き嫌いが激しい	5	1		1		1	1		1
症状4.食べ物で症状が出る	4					2	1		1
症状7.寝汗	4		1	1	1				
症状9.物忘れがひどい	4	1			1				1
症状13.嘔吐	4		1				1		2
症状12.下痢	3			1					2
症状16.落ち着きのなさ	3	1							
症状27.ごろごろして寝てばかりいる	3								2
症状2.水を大量に飲む	2						1		1
症状6.便秘	2	1							
症状8.多汗	2				1				
症状20.肩凝り	2					1			
症状26.昼間極度に眠い	2								1
症状22.不眠	1								1
症状24.すぐ重い風邪をひく	1		1						
症状25.落ち込みやすい	1								
症状30.めまいがする	1								1
合計	136	11	13	22	15	22	16	12	21

問1.発生症状 × 問6.当時の学年 × 問8.当時の状況が現在消えていない


問8.q7oaの状況は現在、2.消えていない。	問6.当時あなたのお子さんは何年生でしたか。						
	合計	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生
症状3.アレルギー	10	1	1	1	3	3	1
症状28.鼻血が出る	6	2	1	1		2	
症状5.皮膚が極端にかぶれやすい	4	1		1		1	1
症状10.食事に好き嫌いが激しい	4	1		1	1		1
症状31.その他(具体的に:)	3				1	2	
症状11.腹痛	2				2		
症状14.頭痛	2						2
症状17.気分が不安定・攻撃的	2		1				1
症状2.水を大量に飲む	1					1	
症状4.食べ物で症状が出る	1				1		
症状12.下痢	1						1
症状13.嘔吐	1						1
症状26.昼間極度に眠い	1						1
症状27.ごろごろして寝てばかりいる	1						1
合計	39	5	3	4	8	9	10

健康に関する追跡調査報告 3/4枚中

問6. 当時あなたのお子さんは何年生でしたか。と問7. 当時のお子さんの体調に何か変化がありましたか。のクロス表

	問7. 当時のお子さんの体調に何か変化がありましたか。		合計
	はい	いいえ	
1年生	7	9	16
	43.8	56.3	100.0
2年生	6	11	17
	35.3	64.7	100.0
3年生	11	11	22
	50.0	50.0	100.0
4年生	12	5	17
	70.6	29.4	100.0
5年生	10	9	19
	52.6	47.4	100.0
6年生	5	7	12
	41.7	58.3	100.0
未就学・別小通学・休学中	1	5	6
	16.7	83.3	100.0
合計	52	57	109
	47.7	52.3	100.0

学年別問7. '03当時体調変化有無



健康に関する追跡調査報告 4/4枚中

問6. 当時あなたのお子さんは何年生でしたか。と問8.q7oaの状況は現在には消えていますか。クロス表

	問8.q7oaの状況は現在には消えていますか。		合計
	はい	いいえ	
1年生	5	2	7
	71.4	28.6	100.0
2年生	4	2	6
	66.7	33.3	100.0
3年生	9	2	11
	81.8	18.2	100.0
4年生	6	5	11
	54.5	45.5	100.0
5年生	6	5	11
	54.5	45.5	100.0
6年生	1	4	5
	20.0	80.0	100.0
未就学・別0	1		1
	100.0		100.0
合計	32	20	52
	61.5	38.5	100.0

学年別問8. 当時症状は、現在、消えていますか。

